



Básculas Electrónicas



BÁSCULA COLGANTE - 20 kg

BAC-20



| | |
|-------------------|------------------------|
| Capacidad kg / lb | 20 kg / 44 lb |
| Precisión g / lb | 10 g / 0.022 lb |
| Material carcasa | Plástico |
| Material ganchos | Acero |
| Entrada corriente | 1 batería CR2032 3 Vcc |
| Clase | Media III |



Ideal para verificar compras

- Función Tara
- Indicador de nivel de batería
- Pantallas de cuarzo con iluminación (backlight)

BÁSCULA COLGANTE MULTIFUNCIONES - 30 kg

BACMU-30



| | |
|--------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 30 kg / 66 lb |
| Precisión g / lb | 5 g / 0.011 lb |
| Material carcasa | Plástico ABS |
| Entrada corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |



Ideal para verdulerías y recauderías

- Cucharón de acero inoxidable de 30 cm de diámetro y 6 cm de profundidad
- Pantallas para usuario y cliente



Mira el video demostrativo

BÁSCULA COLGANTE MULTIFUNCIONES - 40 kg

BACMU-40



| | |
|--------------------|-------------------|
| Capacidad kg / lb | 40 kg / 88 lb |
| Precisión g / lb | 5 g / 0.011 lb |
| Material carcasa | Plástico ABS |
| Entrada corriente | 110 Vca 60 Hz |
| Adaptador ca / cc | 9 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 3.7 Vcc / 1300 mA |
| Clase | Media III |



Ideal para pescaderías, verdulerías y recauderías

- Cucharón de acero inoxidable de 35 cm de diámetro y 10 cm de profundidad
- 10 memorias de acceso directo



Mira el video demostrativo

BÁSCULA COLGANTE - 300 kg

BAC-300



Ideal para carnicerías, rastros, etc.

Gran capacidad de pesaje en una estructura compacta (750 g), números de 2.4 cm.

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Capacidad kg / lb | 300 kg / 661 lb |
| Precisión g / lb | 100 g / 0.22 lb |
| Material carcasa | Acero |
| Material ganchos | Acero |
| Entrada corriente | 3 baterías AA 1.5 Vcc |
| Clase | Media III |



Mira el video demostrativo

- Función HOLD que congela la medición
- Diseño compacto y ultraligero

BÁSCULA COLGANTE - 500 kg

BAC-500



Ideal para carnicerías, rastros, etc.

Diseño compacto y ligero con ganchos reforzados de acero para el uso rudo. Ahora con números más grandes (2.7 cm)

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Capacidad kg / lb | 500 kg / 1,102 lb |
| Precisión g / lb | 200 g / 0.44 lb |
| Material carcasa | Acero |
| Material ganchos | Acero |
| Entrada corriente | 4 baterías AA 1.5 Vcc |
| Clase | Media III |

Nota: Disponible a partir de Noviembre 2019

- Máxima durabilidad, construida en acero
- Función HOLD que congela la medición



Incluye control remoto (20 metros de alcance)

BÁSCULA COLGANTE - 1 TONELADA

BAC-1T



Ideal para carnicerías, rastros, etc.

Construida en acero para el uso rudo, pantalla de gran visibilidad, ideal para uso en tablerías, rastros, etc.

| | |
|--------------------|------------------|
| Capacidad kg / lb | 1 ton / 2,204 lb |
| Precisión g / lb | 500 g / 1.1 lb |
| Material carcasa | Acero |
| Material ganchos | Acero |
| Entrada corriente | 110 Vca 60 Hz |
| Adaptador ca / cc | 9Vcc 1,500 mA |
| Batería recargable | 6 Vcc |
| Clase | Media III |

- Acumulación de lecturas
- Función HOLD que congela la medición



Incluye control remoto (20 metros de alcance)

BÁSCULA COLGANTE - 5 TONELADAS

BAC-5T



Ideal para la industria

Construida en acero, diseño de uso rudo, ideal para la industria.

| | |
|--------------------|-------------------|
| Capacidad kg / lb | 5 ton / 11,023 lb |
| Precisión kg / lb | 2 kg / 4.4 lb |
| Material carcasa | Acero |
| Material ganchos | Acero |
| Entrada corriente | 110 Vca 60 Hz |
| Adaptador ca / cc | 9Vcc 1,500 mA |
| Batería recargable | 6 Vcc |
| Clase | Media III |

Nota: Disponible a partir de Octubre 2019

- Acumulación de lecturas
- Función HOLD que congela la medición



Incluye control remoto (20 metros de alcance)

BÁSCULA CONTADORA - 30 kg

BACO-30



La solución perfecta para despacho o conteo de inventarios. Ideal para peleterías, ferreterías, mercerías, tornillerías, etc.

- Programación de muestra por teclado
- Conexión a PC o impresora (RS-232)
- Pesa en: kilogramos, gramos y libras
- Alarma de máximos



Voltee el plato y úselo como charola



Puede conectarse a PC o impresora

BÁSCULA CONTADORA

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Capacidad kg / lb | 30 kg / 66 lb |
| Precisión g / lb | 1 g / 0.002 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable / plástico |
| Medidas del plato | 28.5 x 24 cm |
| Entrada de corriente | 110 Vca 60 Hz |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Fina II |

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

WT: 0,027 kg
AUP: 4,55978 g
QTV: 6 pcs
ADD: 1
WT: 0,051 kg
AUP: 4,602 g
QTV: 11 pcs

Ejemplo de impresión

BÁSCULA MULTIFUNCIONES A PRUEBA DE AGUA - 40 kg

BARAG-40



Báscula de mostrador a prueba de agua, diseñada para resistir lugares de trabajo expuestos al contacto directo con agua y ambientes húmedos.

- Grado de resistencia al agua IPX7
- Plato de 28 x 22 cm con canales inclinados que ayudan a escurrir el agua
- Funciones de caja registradora



Pantallas posteriores



La capacidad del plato puede aumentar a 45 x 30 cm adquiriendo el accesorio CHARO-1 (ver página 13)

BÁSCULAS CONTRA AGUA

| | |
|----------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 40 kg / 88 lb |
| Precisión g / lb | 5 g / 0.01 lb |
| Material del plato | Plástico ABS |
| Medidas del plato | 28 x 22 cm |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

BÁSCULA DE PLATAFORMA MULTIFUNCIONES A PRUEBA DE AGUA - 100 kg



BAPAG-100

NUevo

A prueba de agua multifunciones con indicador peso, precio y total para tareas de despacho de mercancía.

- Grado de protección en plataforma e indicador: IP65
- Indicador y plataforma fabricados en acero inoxidable

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Capacidad kg / lb | 100 kg / 220 lb |
| Precisión g / lb | 10 g / 0.22 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 40 x 50 cm |
| Entrada de corriente | 100 - 240 Vca 50 / 60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6V 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc 4Ah |
| Clase | Media III |

Nota: Disponible a partir de Febrero 2020

PLATAFORMA A PRUEBA DE AGUA - 200 kg



BAPAG-200

MEJORADO



100% acero inoxidable, resiste la corrosión

Diseñada para lugares de trabajo expuestos al contacto directo con agua y ambientes húmedos, fabricada 100% en acero inoxidable.

- Grado de protección: IP64 en plataforma e IP65 en indicador (I-PAG)
- Indicador fabricado en acero inoxidable
- Puerto serial RS-232 (con indicador I-PAG)

| | |
|----------------------|------------------|
| Capacidad kg / lb | 200 kg / 440 lb |
| Precisión g / lb | 20 g / 0.04 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 40 x 50 cm |
| Entrada de corriente | 120 V ~ 60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 10 Vcc / 600 mA |
| Batería recargable | 7.2 Vcc 1200 mA |
| Clase | Media III |

BÁSCULA ELECTRÓNICA ETIQUETADORA - 30 KG

BAET-30



NUEVO

Ideal para autoservicios, carnicerías y cremerías, incluye software para una fácil gestión de datos.

- Software intuitivo
- Almacenamiento de 12,000 PLU
- Teclado de alta sensibilidad al tacto
- Impresión de tickets y etiquetas personalizadas
- Cubierta cubre polvo y agua



Torreta con pantallas para usuario / cliente



Ejemplo de etiqueta impresa

BÁSCULAS ETIQUETADORAS

| | | |
|----------------------|---------------------------|----------------|
| Capacidad kg / lb | 6 kg / 13.2 lb | 30 kg / 66 lb |
| Precisión g / lb | 2 g / 0.004 lb | 5 g / 0.011 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable | |
| Medidas del plato | 34 x 26 cm | |
| Entrada de corriente | 110 - 240 V 50 / 60 Hz 1A | |
| Accesos Directos | 224 | |
| Conexión a PC | Ethernet | |
| Clase | Media III | |



Mira el video demostrativo

BÁSCULA ELECTRÓNICA ETIQUETADORA CON WIFI - 30 KG

BAET-30X



NUEVO

Ideal para autoservicios, carnicerías y cremerías, incluye software para una fácil gestión de datos.

- Software intuitivo
- Almacenamiento de 12,000 PLU
- Teclado de alta sensibilidad al tacto
- Impresión de tickets y etiquetas personalizadas
- Cubierta cubre polvo y agua



Torreta con pantallas para usuario / cliente



Ejemplo de etiqueta impresa

| | | |
|----------------------|---------------------------|----------------|
| Capacidad kg / lb | 6 kg / 13.2 lb | 30 kg / 66 lb |
| Precisión g / lb | 2 g / 0.004 lb | 5 g / 0.011 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable | |
| Medidas del plato | 34 x 26 cm | |
| Entrada de corriente | 110 - 240 V 50 / 60 Hz 1A | |
| Accesos Directos | 224 | |
| Conexión a PC | Ethernet / WiFi | |
| Clase | Media III | |



Mira el video demostrativo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES - 20 kg

BAR-6



NUEVO

Diseño compacto, ideal para negocios con espacio reducido en mostrador, 2 gramos de precisión, conteo de piezas.

- Función de calculo de cambio
- Plato con perfiles angulados
- Pantallas de peso, precio y total



Pantallas posteriores



Función de conteo de piezas

BÁSCULAS MULTIFUNCIONES

| | |
|----------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 20 kg / 44 lb |
| Precisión g / lb | 2 g / 0.005 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 28 x 20 cm |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 4.2 V 500 mA |
| Batería recargable | 3.7 V 1500 mAh |
| Clase | Media III |



Mira el video demostrativo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES - 30 kg

BAR-7



Ideal para comercios pequeños con menos espacio en mostrador, 2 gramos de precisión, reduce mermas al mínimo.

- Función de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total



Pantallas posteriores



Plato con perfiles angulados para evitar derrames

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 30 kg / 66 lb |
| Precisión g / lb | 2 g / 0.005 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 33 x 25 cm |
| Memorias acceso directo | 3 |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Fina II |



Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

Mira el video demostrativo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES - 40 kg

BAR-8



Ideal para el comercio en general, 2 gramos de precisión, reduce mermas al mínimo.

- Función de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total



Pantallas posteriores



Plato con perfiles angulados para evitar derrames

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 40 kg / 88 lb |
| Precisión g / lb | 2 g / 0.005 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 33 x 25 cm |
| Memorias acceso directo | 3 |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Fina II |



Mira el video demostrativo

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES CON TORRETA - 40 kg

BAR-8T



Ideal para negocios que requieren optimizar el espacio en mostrador, 2 gramos de precisión, reduce mermas al mínimo.

- Función de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total



Torreita con pantallas para usuario / cliente



Ideal para mostradores con producto en exhibición

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 40 kg / 88 lb |
| Precisión g / lb | 2 g / 0.005 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 35.5 x 23.5 cm |
| Memorias acceso directo | 3 |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Fina II |



Mira el video demostrativo

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES CON PUERTO USB - 40 kg

BAR-8RS

MEJORADO



Ideal para negocios que requieren solución punto de venta, 2 gramos de precisión, reduce mermas al mínimo.

- Función de caja registradora
- Pantallas de peso, precio y total
- Comunicación habilitada a través de puerto USB



Pantallas posteriores



Transferencia de datos por medio de USB

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 40 kg / 88 lb |
| Precisión g / lb | 2 g / 0.005 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 33 x 25 cm |
| Memorias acceso directo | 3 |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Fina II |



Mira el video demostrativo

Nota: Disponible a partir de Marzo 2020

Nota: También disponible Software Punto de Venta Rhino, (ver página 13)

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES, PLATO GRANDE - 40 kg

BAR-9

MEJORADO



Ideal para carnicerías y pollerías por sus pantallas más grandes, plato de mayor calibre y tamaño (36 x 26 cm), precisión de 2 gramos, reduce mermas al mínimo.

- Función de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total



Mayor rango de visibilidad en pantallas



Transferencia de datos por medio de USB

| | |
|----------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 40 kg / 88 lb |
| Precisión g / lb | 2 g / 0.005 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 36 x 26 cm |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Fina II |



Mira el video demostrativo

Nota: Disponible a partir de Marzo 2020

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

BÁSCULA MULTIFUNCIONES, PLATO GRANDE - 60 kg

BAR-10

MEJORADO



Báscula 2 en 1 por su gran capacidad, puede usarse para despachar o recibir mercancía.

- Función de caja registradora
- Suma productos no pesados a la cuenta
- Pantallas de peso, precio y total



Mayor rango de visibilidad en pantallas

Transferencia de datos por medio de USB

| | |
|----------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 60 kg / 132 lb |
| Precisión g / lb | 5 g / 0.01 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 36 x 26 cm |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Fina II |

Nota: Disponible a partir de Marzo 2020



Mira el video demostrativo

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

PLATAFORMA PLEGABLE - 80 kg

BP-80



Sistema plegable

Excelente herramienta para el comercio de medio mayoreo, ya que está diseñada para poder usarse en el mostrador.

- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Barandal de protección
- Plataforma de acero inoxidable



Puede usarse para despacho y recibo de mercancía



Indicador con pantallas para usuario / cliente

BÁSCULAS DE PLATAFORMA

| | |
|----------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 80 kg / 176 lb |
| Precisión g / lb | 10 g / 0.022 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 30 x 40 cm |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

PLATAFORMA PLEGABLE - 200 kg

BP-200

MEJORADO



Puede usarse para despachar en mostrador

Ideal para la industria alimentaria por su plataforma de acero inoxidable. Doble utilidad: para despacho o recibo de mercancía gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Barandal de protección
- Plato de gran capacidad
- Soportes ajustables



También disponible con indicador "Peso, Contador de Piezas"

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 200 kg / 440 lb |
| Precisión g / lb | 20 g / 0.044 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 40 x 50 cm |
| Memorias acceso directo | 4 |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 600 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

PLATAFORMA PLEGABLE - 600 kg

BP-600

MEJORADO



Ideal para despachar y recibir mercancía

Ideal para la industria alimentaria por su plataforma de acero inoxidable. La herramienta perfecta para el recibo de mercancía.

- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Barandal de protección
- Plato de gran capacidad
- Soportes ajustables



También disponible con indicador "Peso, Contador de Piezas"

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 600 kg / 1,322 lb |
| Precisión g / lb | 100 g / 0.22 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 60 x 80 cm |
| Memorias acceso directo | 4 |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 600 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE - 100 kg



BAPCA-100



Sistema plegable



Útil para despachar y recibir mercancía

Excelente herramienta para el comercio gracias a su doble pantalla (usuario y cliente) que muestra peso, precio e importe.

- Indicador de acero inoxidable
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Función de cálculo de cambio
- Superficie diamante antiderrapante

| | |
|----------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 100 kg / 220 lb |
| Precisión g / lb | 10 g / 0.022 lb |
| Material del plato | Acero al carbono |
| Medidas del plato | 32 x 42 cm |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |



Pantalla para cliente

BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE - 200 kg



BAPCA-200



Sistema plegable



Útil para despachar y recibir mercancía

Excelente herramienta para el comercio gracias a su doble pantalla (usuario y cliente) que muestra peso, precio e importe.

- Indicador de acero inoxidable
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Función de cálculo de cambio
- Plataforma de acero al carbono con superficie diamante antiderrapante

| | |
|----------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 200 kg / 440 lb |
| Precisión g / lb | 20 g / 0.044 lb |
| Material del plato | Acero al carbono |
| Medidas del plato | 40 x 50 cm |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |



Pantalla para cliente

BÁSCULA DE PLATAFORMA PLEGABLE - 500 kg



BAPCA-500



Sistema plegable



Útil para despachar y recibir mercancía

Excelente herramienta para el comercio gracias a su doble pantalla (usuario y cliente) que muestra peso, precio e importe.

- Indicador de acero inoxidable
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Función de cálculo de cambio
- Plataforma de acero al carbono con superficie diamante antiderrapante

| | |
|----------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 500 kg / 1,102 lb |
| Precisión g / lb | 50 g / 0.11 lb |
| Material del plato | Acero al carbono |
| Medidas del plato | 50 x 60 cm |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |



Pantalla para cliente

PLATAFORMA VETERINARIA - 200 kg

BAVET-200



Función pesaje de animales

Ideal para uso veterinario por su plataforma rectangular y diseño con 4 celdas de carga.

- Fabricada en acero inoxidable
- Pesa en: kilos y libras



Sugiere adquirirse con indicador I-QY para uso con función de pesaje de animales

| | |
|----------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 200 kg / 440 lb |
| Precisión g / lb | 100 g / 0.22 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 60 x 90 cm |
| Entrada de corriente | 110-115 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 4 Ah |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

BÁSCULA DE PLATAFORMA INALÁMBRICA - 300 kg

BAPIC-300

NUEVO



Plataforma de acero al carbono, con asa para fácil de transportación. Sistema inalámbrico de hasta 10 metros de alcance.

- Indicador peso, precio y total fabricado en acero inoxidable
- Función de pesaje de animales
- Pesa en: kilos y libras



Calcula peso, precio y total con el indicador inalámbrico.

Útil para despachar y recibir mercancía

| | |
|----------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 300 kg / 661 lb |
| Precisión g / lb | 100 g / 0.22 lb |
| Material del plato | Acero al Carbono |
| Medidas del plato | 60 x 45 cm |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

Nota: Disponible a partir de Febrero 2020

PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL - 1 ton y 3 ton

PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL



Ideales para recibo de mercancía en almacenes. Pueden usarse en piso o fosa.

- Celdas de carga fabricadas en acero
- Caja de sumas resistente al agua (IP64)
- Superficie diamante antiderrapante



Cable de conexión con tubo flexible para mayor durabilidad.



Mira el video demostrativo

| Modelo | PLABA-9 | PLABA-12 | PLABA-15 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Capacidad kg / lb | 1 ton / 2,204 lb | 3 ton / 6,613 lb | 3 ton / 6,613 lb |
| Precisión g / lb | 200 g / 0.44 lb | 500 g / 1.1 lb | 500 g / 1.1 lb |
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono | Acero al carbono |
| Altura | 11 cm | 11 cm | 13 cm |
| Clase | Media III | Media III | Media III |

RAMPAS PARA PLATAFORMAS DE BAJO PERFIL



Para uso en modelos PLABA-9, PLABA-12, BAPER-12 y PLABA-15. Facilitan el manejo de traspaletas y diablitos para colocar carga en la plataforma.



Superficie diamante antiderrapante

| Modelo | RAMP-9 | RAMP-12 | RAMP-15 |
|----------|------------------|------------------|------------------|
| Material | Acero al carbono | Acero al carbono | Acero al carbono |
| Medidas | 60 x 90 cm | 60 x 120 cm | 60 x 150 cm |
| Altura | 10.5 cm | 10.5 cm | 11 cm |

BÁSCULA DE BOLSILLO - 100 g

BABOL-100G

BÁSCULAS DE PRECISIÓN

Precisión de 0.01 gramos, diseño ultraligero.

- Funciona con 2 baterías de litio CR2032 (incluidas)
- Pesa en: gramos, onzas y onzas troy
- Función de conteo de piezas



La tapa puede usarse como charola

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Capacidad g / oz | 100 g / 3.5275 oz |
| Precisión g / oz | 0.01 g / 0.0005 oz |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 5.6 x 6.5 cm |
| Alimentación | 2 baterías CR2032 3 Vcc |
| Clase | Media III |

BÁSCULA DE PRECISIÓN - 3 kg

BAPRE-3



Precisión de 0.2 gramos, diseño compacto.

- Funciona con 2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)
- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Función de cálculo de porciones
- Función de TARA



Resultados precisos

| | |
|----------------------|------------------------|
| Capacidad kg / lb | 3 kg / 6.6 lb |
| Precisión g / lb | 0.2 g / 0.0004 lb |
| Material del plato | Acero Inoxidable |
| Medidas del plato | 15.5 x 15.5 cm |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Alimentación | 2 baterías AAA 1.5 Vcc |
| Clase | Fina II |

BÁSCULA PARA PAQUETERÍA - 50 kg

BAPAQ-50



Calcula peso, precio y total con el indicador inalámbrico.

Incluye software para registro de lecturas, archiva histórico en documentos xls.

- Compacta y fácil de transportar
- Cable retráctil de 2.5 m
- Pesa en: kilogramos, libras y onzas



Transferencia de datos por medio de USB

BÁSCULA PARA PAQUETERÍA

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Capacidad kg / lb | 50 kg / 440 lb |
| Precisión g / lb | 10 g / 0.022 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 25 x 25 cm |
| Alimentación | 3 Vcc (2 baterías AAA 1.5 Vcc) |
| Conexión a PC | USB |
| Clase | Media III |

Nota: Disponible a partir de Enero 2020

BÁSCULA PORCIONADORA - 10 kg

BAPO-10



1 gramo de precisión. Ideal para cocinas industriales, restaurantes, escuelas de gastronomía, etc.

- Función de cálculo de porciones
- Pesa en: kilogramos, libras y onzas
- Función de conteo de piezas



Cálculo de porciones

BÁSCULA PORCIONADORA

| | |
|----------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 10 kg / 22 lb |
| Precisión g / lb | 1 g / 0.002 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 30 x 23 cm |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

Incluye mica transparente que protegela báscula contra líquidos, harina y polvo

BÁSCULA CIRCULAR - 3 kg

BACI-3

NUEVO



Además de pesar, calcula volumen en mililitros, onzas líquidas y tazas (de leche, agua, harina y aceite)

- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Funciona con 2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)



Cantidades exactas

BÁSCULAS DE USO EN EL HOGAR

Línea HOME

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Capacidad kg / lb | 3 kg / 6.6 lb |
| Precisión g / lb | 1 g / 0.002 lb |
| Material del plato | Plástico |
| Diámetro del plato | 15 cm |
| Alimentación | 3 Vcc (2 baterías AAA 1.5 Vcc) |
| Clase | Media III |

Nota: Disponible a partir de Febrero 2020

BÁSCULA CIRCULAR CON TAZÓN - 5 kg

BACITA-5

NUEVO



Ideal para la elaboración de platillos. Además de pesar, calcula volumen en mililitros, onzas líquidas y tazas (de leche, agua, harina y aceite)

- Tazón desmontable transparente
- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Funciona con 2 baterías AAA (incluidas)



Tazón desmontable

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Capacidad kg / lb | 5 kg / 11 lb |
| Precisión g / lb | 1 g / 0.002 lb |
| Material del tazón | Plástico |
| Diámetro de tazón | 22 cm |
| Altura de tazón | 4 cm |
| Alimentación | 3 Vcc (2 baterías AAA 1.5 Vcc) |
| Clase | Media III |

Nota: Disponible a partir de Febrero 2020

BÁSCULA RECTANGULAR - 5 kg

BAREC-5

NUEVO



Diseño ultradelgado, diseñada con orificio para colgarse. Calcula volumen en mililitros, onzas líquidas y tazas (de agua, leche, harina y aceite).

- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Encendido automático
- Funciona con 1 batería CR2032 3 Vcc (incluida)



Orificio para colgar

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Capacidad kg / lb | 5 kg / 11 lb |
| Precisión g / lb | 1 g / 0.002 lb |
| Superficie | Plástico |
| Medidas de superficie | 15.5 x 20.5 cm |
| Alimentación | 3 Vcc (1 batería CR2032) |
| Clase | Media III |

Nota: Disponible a partir de Febrero 2020

BÁSCULA CIRCULAR - 5 kg

BACI-5



Precisión de 1 gramo, diseño compacto, ideal para uso en cocinas.

- Calcula volumen en: mililitros y onzas (para medir agua y leche)
- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Funciona con 2 baterías AAA de 1.5 Vcc (incluidas)



Porciones exactas

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Capacidad kg / lb | 5 kg / 11 lb |
| Precisión g / lb | 1 g / 0.002 lb |
| Material del plato | Plástico |
| Diámetro del plato | 17 cm |
| Alimentación | 3 Vcc (2 baterías AAA 1.5 Vcc) |
| Clase | Media III |

BÁSCULA DE TAZÓN - 5 kg

BATA-5



Ideal para la elaboración de platillos. Además de pesar, calcula volumen en mililitros, onzas líquidas y tazas (de leche, agua, harina y aceite).

- Tazón de acero inoxidable de 1.5 litros de capacidad
- Pesa en: gramos, libras y onzas
- Totalmente portátil, funciona con 2 baterías AAA (incluidas)



Tazón desmontable

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Capacidad kg / lb | 5 kg / 11 lb |
| Precisión g / lb | 1 g / 0.002 lb |
| Material del tazón | Acero inoxidable |
| Diámetro de tazón | 21 cm |
| Altura de tazón | 9.5 cm |
| Alimentación | 3 Vcc (2 baterías AAA 1.5 Vcc) |
| Clase | Media III |

BÁSCULA PARA MALETAS - 50 kg

BAMA-50



Báscula para maletas, diseño compacto con sistema de sujeción de correa.

- Diseño compacto y ligero
- Pesa en: Kilogramos y Libras
- Tono de notificación de pesaje



50 kilos de capacidad

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Capacidad kg / lb | 50 kg / 11 lb |
| Precisión g / lb | 10 g / 0.22 lb |
| Material carcasa | Acero inoxidable / plástico |
| Material ganchos | Acero |
| Alimentación | 3 Vcc (1 batería CR2032) |
| Clase | Media III |

BÁSCULA DE PESAJE CORPORAL - 180 kg

BABA-180



Báscula para peso corporal con precisión digital. Fabricada en cristal templado de 6 mm de espesor.

- Diseño ligero y fácil de transportar
- Encendido y apagado automático
- Pesa en: kilogramos y libras



Encendido automático

BÁSCULAS DE USO CORPORAL


| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Capacidad kg / lb | 180 kg / 11 lb |
| Precisión g / lb | 10 g / 0.22 lb |
| Material del plato | Cristal templado |
| Medidas del plato | 30 x 30 cm |
| Alimentación | 3 Vcc (2 baterías AAA, 1.5 Vcc) |
| Clase | Media III |

BÁSCULA INTELIGENTE DE PESAJE CORPORAL - 180 kg

BABAIN-180BL

BABAIN-180NG color negro

NUEVO



Además de pesar, mide el porcentaje de grasa, músculo, hidratación y masa ósea corporal.

- App disponible para sistemas iOS y Android
- Encendido y apagado automático
- Pesa en: kilogramos y libras



Incluye App para monitoreo y estadísticas.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Capacidad kg / lb | 180 kg / 11 lb |
| Precisión g / lb | 10 g / 0.22 lb |
| Material del plato | Cristal templado / plástico |
| Medidas del plato | 26 x 26 cm |
| Alimentación | 3 Vcc (2 baterías AAA, 1.5 Vcc) |
| Clase | Media III |

Nota: Disponible a partir de Noviembre 2019



Enlace para descarga
App versión Android



Enlace para descarga
App versión Apple



BÁSCULA PARA BEBÉS - 25 kg

BABE-25

NUEVO



Ideal para consultorios o en el hogar. Portátil y ligera. Diseño ergonómico en forma de cuna.

- Pesa en: kilogramos y libras
- Funciona con 4 baterías AAA (incluidas)



Pantalla de fácil lectura

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Capacidad kg / lb | 25 kg / 55 lb |
| Precisión g / lb | 10 g / 0.22 lb |
| Material | plástico |
| Medidas de la superficie | 57 x 34 cm |
| Alimentación | 6 Vcc (4 baterías AAA, 1.5 Vcc) |
| Clase | Media III |

Nota: Disponible a partir de Noviembre 2019

INDICADOR PESO, CONTADOR Y PESAJE DE ANIMALES

I-PEP



Indicador para básculas de plataforma, ideal para el comercio por sus pantallas de peso, precio y total.

| | |
|--------------------|----------------------|
| Capacidad | Programable |
| Precisión | 15,000 divisiones |
| Pantallas | 3 |
| Entrada corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc 4 Ah |

- 4 memorias de acceso directo
- Precisión de 15,000 divisiones

INDICADOR PESO - CONTADOR DE PIEZAS

IPES

INDICADORES PARA BÁSCULAS



Indicador para básculas de plataforma, ideal para recibo de mercancía.

| | |
|--------------------|----------------------|
| Capacidad | Programable |
| Precisión | 15,000 divisiones |
| Pantallas | 1 |
| Entrada corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc 4Ah |

- Función de lectura pico
- Función de conteo de piezas
- Función de cálculo de porciones

INDICADOR A PRUEBA DE AGUA

I-PAG

MEJORADO



Indicador a prueba de agua, grado de protección IP66.



Conexión a PC o impresora (RS-232) Ejemplo de impresión

| | |
|--------------------|-------------------|
| Capacidad | Programable |
| Precisión | 30,000 divisiones |
| Pantallas | 1 |
| Entrada corriente | 120 Vca 60 Hz |
| Adaptador ca / cc | 10 Vcc 600 mA |
| Batería recargable | 7.2 Vcc 1200 mA |

- Función de lectura pico
- Función de conteo de piezas
- Función de TARA por teclado
- Para equipos unicelda o caja de sumas

INDICADOR PESO, PRECIO Y TOTAL

I-SEP



Indicador para básculas de plataforma, ideal para el comercio de medio mayoreo, diseñada con pantallas de peso, precio y total.



Indicador con pantallas para usuario / cliente

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Capacidad | Programable |
| Precisión | 10,000 a 15,000 divisiones |
| Pantallas | 6 |
| Entrada corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc 4Ah |

- Pesa en: Kilogramos y Libras
- Función de conteo de piezas
- Función de cálculo de cambio

INDICADOR PESO, CONTADOR Y PESAJE DE ANIMALES

I-QY



Para equipos unicelda o caja de sumas.



Puede conectarse a PC o impresora Ejemplo de impresión

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Capacidad | Programable |
| Precisión | 30,000 divisiones |
| Pantallas | 1 |
| Entrada corriente | 110 -115 Vca 50/60 Hz |
| Batería recargable | 6 Vcc 4 Ah |

- Función de lectura pico
- Función de conteo de piezas
- Función de TARA por teclado
- Precisión de 30,000 divisiones
- Incluye base para fijar en mesa, pared o poste

INDICADOR INALÁMBRICO

I-QYW



Señal inalámbrica con 50 metros de alcance.



Puede conectarse a PC o impresora

Transmisor de acero inoxidable, grado deprotección IP66

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Capacidad | Programable |
| Precisión | 30,000 divisiones |
| Pantallas | 1 |
| Entrada corriente | 110 -115 Vca 50/60 Hz |
| Batería recargable | 6 Vcc 4 Ah |

- Incluye indicador y transmisor
- Función de lectura pico
- Función de conteo de piezas
- Función de TARA por teclado
- Precisión de 30,000 divisiones
- Incluye base para fijar en mesa, pared o poste

ELIMINADORES DE BATERÍAS

ADAPTA-01



100-240 Vca 50/60 Hz 150 mA
Salida 6 Vcc, 500 mA.

Compatible con modelos:
BAR-7, BAR-8, BAR-8RS, BAR-8T,
BAR-9, BAR-10, BAPRE-3, BAPO-10,
BARAG-40, I-PEP, I-PES, I-SEP, I-PCA,
BAPCA-100, BAPCA-200 y BAPCA-500

ADAPTA-03



90-240 Vca 50/60 Hz 31.8 mA
Salida 6 Vcc, 500 mA.

Compatible con modelo:
BASE-30A

ADAPTA-04



90-240 Vca 50/60 Hz 31.8 mA
Salida 6 Vcc, 500 mA.

Compatible con modelos:
VINS-30 y VINS-40

ACCESORIOS PARA BÁSCULAS

EBAT-120



120 Vca 60 Hz
Salida 9 Vcc, 500 mA 4.5 W.

Eliminador comercial

BATERÍA RECARGABLE - 4V

BAT-4VR

Batería recargable de plomo ácido 4 V / 4 Ah.



BATERÍA RECARGABLE - 6V

BAT-6VR

Batería recargable de plomo ácido 6 V / 4 Ah.



CABLES SERIALES DE COMUNICACIÓN

CARS-1

Cable cruzado con conectores RS-232 para Básculas.



CAUS-1

Cable cruzado con conectores RS-232 y USB para Básculas.



CHAROLA DESMONTABLE

CHARO-1

Charola de acero inoxidable de 40 x 30 cm y 4.8 cm de altura, aumenta la capacidad del plato de cualquier báscula de mostrador. Con sistema de fijación de gran agarre, que se desmonta fácilmente.



CUCHARÓN PARA BÁSCULA

PLA-500

Cucharón de plástico base plana, útil en cualquier báscula electrónica. Ideal para manejo de semillas, granos y verduras.



PESA PATRÓN - 10 kg

PESA-10

Pesa patrón de hierro fundido 10 kg con compartimento para ajustar el peso.



PESA PATRÓN - 20 kg

PESA-20

Pesa patrón de hierro fundido 20 kg con compartimento para ajustar el peso.



CELDAS DE CARGA

RH-1042



RH-60060



- Clase C3
- Entrada 404 ± 15 Ω
- Salida 350 ± 3 Ω
- Protección IP65

RH-1263



*RH-65023



| Modelo | Capacidad | Uso recomendado en plataformas de: |
|--------------|-----------------|------------------------------------|
| RH1042-100kg | 100 kilogramos | 30 x 40 cm |
| RH1263-800kg | 800 kilogramos | 50 x 60 cm |
| RH60060-2klb | 2000 libras | 60 x 60 cm |
| *RH-65023-2t | 2000 kilogramos | 60 x 60 cm |

Celdas de carga de aluminio.
Celda de carga modelo *RH-65023 de acero niquelado.

SOFTWARE PUNTO DE VENTA

POS-01 - Monocaja
POS-02 - Multicaja



SOFTWARE PUNTO DE VENTA

Software para administración de negocios. 100% compatible con báscula, cajón de dinero, impresora y lector de código de barras. Listo para conectarse con las principales básculas del mercado. Ideal para negocios de venta al detalle (abarrotes, pollerías, cremerías, panaderías, tortillerías, recauderías, ferreterías, papelerías, etc.).

- Incluye módulo para realizar Facturación Electrónica, de acuerdo a requerimientos oficiales



- Incluye módulo para Cobro de Servicios como:



- Incluye módulo para Venta de Tiempo Aire de telefonía celular



www.rhinopos.mx



Nota: No incluye computadora o monitor

Maquinaria Comercial



AMASADORA - 20 LITROS

AMASA-20

NUEVO



Construcción robusta, motor de 1.5 hp. Rotación de espiral y tazón para un buen amasado inclusive con poca masa.

- Doble acción giratoria (mezclador y tazón)
- Temporizador de 60 minutos para optimización de la producción
- Tazón, espiral y rejilla fabricados en acero inoxidable

AMASADORAS

| | |
|----------------------|-------------|
| Capacidad de tazón | 20 litros |
| Capacidad de amasado | 12 kg |
| Voltaje | 127 V 60 Hz |
| Potencia | 1,100 W |



Mira el video demostrativo

AMASADORA - 50 LITROS

AMASA-50

NUEVO



Construcción robusta, motor de 4 hp. Rotación de espiral y tazón para un buen amasado inclusive con poca masa.

- Doble acción giratoria (mezclador y tazón)
- Temporizador de 60 minutos para optimización de la producción
- Tazón, espiral y rejilla fabricados en acero inoxidable

| | |
|----------------------|-------------|
| Capacidad de tazón | 50 litros |
| Capacidad de amasado | 30 kg |
| Voltaje | 220 V 60 Hz |
| Potencia | 3,000 W |



Mira el video demostrativo

BATIDORA PLANETARIA - 7 LITROS

BATI-7

NUEVO



Para preparar pastelería, bizcochería y pan de masa ligera. Incluye accesorios para mezclar, batir y amasar.

- 10 velocidades
- Tazón de acero inoxidable
- Cubierta plástica de protección



Gancho amasador



Paleta mezcladora



Globo batidor

BATIDORAS PLANETARIAS

| | |
|----------------------|-------------|
| Capacidad de tazón | 7 litros |
| Capacidad de amasado | 0.6 kg |
| Velocidades | 10 |
| Velocidad | 0 a 780 RPM |
| Voltaje | 127 V 60 Hz |
| Potencia | 350 W |



Mira el video demostrativo

BATIDORA PLANETARIA - 10 LITROS

BATI-10

NUEVO



Su acción planetaria permite que el batidor gire sobre su propio eje y además haga un recorrido circular continuo.

Para elaboración de pastelería, bizcochería y pan de masa ligera. Incluye accesorios para mezclar, batir y amasar

- 3 velocidades (amasa, mezcla y bate)
- Tazón de acero inoxidable
- Reja protectora
- Incluye accesorios para mezclar, batir y amasar

| | |
|----------------------|---------------------|
| Capacidad de tazón | 10 litros |
| Capacidad de amasado | 1.5 kg |
| Velocidades | 3 |
| Velocidad | 110 / 178 / 390 RPM |
| Voltaje | 127 V 60 Hz |
| Potencia | 450 W |



Gancho amasador



Paleta mezcladora



Globo batidor



Mira el video demostrativo

BATIDORA PLANETARIA - 20 LITROS

BATI-20

MEJORADO



Su acción planetaria permite que el batidor gire sobre su propio eje y además haga un recorrido circular continuo.

Para elaboración de pastelería, bizcochería y pan de masa ligera. Incluye accesorios para mezclar, batir y amasar

- 3 velocidades (amasa, mezcla y bate)
- Tazón de acero inoxidable
- Reja protectora
- Incluye accesorios para mezclar, batir y amasar

| | |
|----------------------|---------------------|
| Capacidad de tazón | 20 litros |
| Capacidad de amasado | 4.5 kg |
| Velocidades | 3 |
| Velocidad | 105 / 180 / 408 RPM |
| Voltaje | 127 V 60 Hz |
| Potencia | 750 W |



Gancho amasador



Paleta mezcladora



Globo batidor



Mira el video demostrativo

BATIDORA PLANETARIA - 27 LITROS

BATI-30

NUEVO



Batidora con potente motor de 1.5 hp, con acción planetaria que permite al batidor girar sobre su propio eje y además haga un recorrido circular continuo para elaborar grandes cantidades.

Para elaboración de pastelería, bizcochería y pan de masa ligera.

- 3 velocidades (amasa, mezcla y bate)
- Tazón de acero inoxidable
- Reja protectora
- Incluye accesorios para mezclar, batir y amasar

| | |
|----------------------|---------------------|
| Capacidad de tazón | 27 litros |
| Capacidad de amasado | 5.25 kg |
| Velocidades | 3 |
| Velocidad | 105 / 180 / 408 RPM |
| Voltaje | 127 V 60 Hz |
| Potencia | 1,100 W |



Gancho amasador



Paleta mezcladora



Globo batidor



Mira el video demostrativo

EMPACADORAS AL VACÍO

EVAC-8



- Barra selladora de 27 cm

EVAC-20

NUEVO



- Barra selladora de 41 cm

EMPACADORAS AL VACÍO

| Modelo | EVAC-8 | EVAC-20 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Entrada de corriente | 110 Vca / 60 Hz | 110 Vca / 60 Hz |
| Potencia del motor | 400 W | 900 W |
| Capacidad de bomba | 8 m ³ / h | 20 m ³ / h |
| Cámara de vacío | 29 x 39 x 10 cm | 45 x 45 x 14 cm |
| Medidas exteriores | 48 x 33 x 35 cm | 50 x 55 x 50 cm |

Nota: El aceite para bomba de vacío puede comprarse por separado

- 5 ciclos de tiempo de empacado, hasta 99 segundos
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable para máxima higiene
- Tapa de metacrilato transparente

EVAC-20P



NUEVO

Prolonga la vida de los productos perecederos hasta 10 veces más.

Con una altura de 100 cm y ruedas giratorias para fácil transportación

- 5 ciclos de tiempo de empacado, hasta 99 segundos
- Barra selladora de 51 cm
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable para máxima higiene
- Tapa de metacrilato transparente

| | |
|-------------------------|------------------|
| Entrada de corriente | 110 Vca / 60 Hz |
| Potencia del motor | 900 W |
| Capacidad de la bomba | 20 m3 / h |
| Medidas cámara de vacío | 55 x 55 x 14 cm |
| Medidas exteriores | 60 x 65 x 100 cm |

Nota: El aceite para bomba de vacío puede comprarse por separado



Incrementa la vida de los alimentos 100% libre de conservadores

EMPLAYADORA DE ALIMENTOS - 55 cm

EMPA-55



NUEVO

El equipo ideal para tiendas de autoservicio, carnicerías, pollerías, cremerías, etc.

- Para rollos de 30 a 55 cm de ancho
- Sistema de corte con calor para máxima eficiencia
- Plancha con regulador de temperatura para un mejor sellado
- Se ajusta a diferentes medidas de rollos

EMPLAYADORA DE ALIMENTOS

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Voltaje | 110 Vca / 60 Hz |
| Potencia | 400 W |
| Fusible | 5 Amperes |
| Rango de temperatura | 0°C – 160°C |
| Ancho de corte máximo | 55 cm |



Mejor presentación y conservación de los alimentos

MOLINO DE CARNE - 1 hp

MOCA-12



Molino de 1 hp diseñado para trabajar eficientemente en pollerías y carnicerías pequeñas.

- Cabezal de acero cromado
- Charola y gabinete fabricada en acero inoxidable
- Unidad de molienda desmontable



Las navajas y cedazos adicionales se venden por separado

MOLINOS DE CARNE

| | |
|----------------------|--------------------|
| Entrada de corriente | 110 Vca 50 / 60 Hz |
| Potencia | 750 W |
| Cedazo | 12 |
| Motor | 1 hp (monofásico) |



Tamaño compacto y fácil transportación



Mira el video demostrativo

MOLINOS DE CARNE

MOCA-22-M1
MOCA-32-T3



Molinos con potencia de 1 hp y 3 hp, para moler eficientemente en carnicerías.

- Charola y gabinete fabricada en acero inoxidable
- Engranajes helicoidales
- Unidad de molienda desmontable
- Incluye parrilla de seguridad para evitar accidentes



Las navajas y cedazos adicionales se venden por separado

| Modelo | MOCA-22-M1 | MOCA-32-T3 |
|----------------------|--------------------|------------------|
| Entrada de corriente | 120 Vca 50 / 60 Hz | 220 Vca / 60 Hz |
| Potencia | 750 W | 2,200 W |
| Cedazo | 22 | 32 |
| Motor | 1 hp (monofásico) | 3 hp (trifásico) |

Nota: Modelo MOCA-32-M3 con motor monofásico, se vende sobre pedido



Gran eficiencia por su rapidez de molienda



Mira el video demostrativo

PLANPA-1600



NUEVO

Planchas acanaladas de hierro fundido esmaltado

- Luz indicadora
- Gabinete fabricado en acero inoxidable
- Regulador de temperatura

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Material de la plancha | Hierro fundido esmaltado |
| Recolector de grasa | Acero inoxidable |
| Potencia | 1,600 W |
| Rango de temperatura | 0° C a 300° C |
| Área de plancha | 20.5 x 21.5 cm |
| Entrada de corriente | 110V / 60Hz |

Nota: Disponible a partir de Enero 2020

PROCESADOR DE ALIMENTOS

PROAL-550



Además de rebanar realizar rallado, corte a la francesa, corte juliana y cubos.

- Cortes exactos a gran velocidad
- Entrada doble para maximizar su eficiencia
- Incluye 2 discos de corte (medio y grueso) y 3 discos de rallado (fino, medio y grueso)
- Produce 1 kilo de papas a la francesa por minuto



Incluye 5 discos intercambiables:

DIPRO-CO-2, DIPRO-CO-4, DIPRO-RA-3, DIPRO-RA-5 y DIPRO-RA-10

Nota: Discos adicionales se venden por separado

PROCESADOR DE ALIMENTOS

| | |
|----------------------|---------------|
| Entrada de corriente | 110 Vca 60 Hz |
| Potencia | 550 W |
| Diámetro de discos | 270 mm |
| Grado de Protección | IP20 |



Procesa verduras y legumbres: jitomate, cebolla, lechuga, col, pimiento, pepino y mucho más...



Mira el video demostrativo

DISCOS PARA PROCESADOR DE ALIMENTOS PROAL-550

DIPRO-CO-2 DIPRO-CO-4 DIPRO-CO-6 DIPRO-CO-8 DIPRO-CO-10 DIPRO-CO-14



DIPRO-CU-8 DIPRO-CU-10 DIPRO-CU-20 DIPRO-FR-8 DIPRO-FR-10



DIPRO-JU-3 DIPRO-JU-4 DIPRO-RA-3 DIPRO-RA-5 DIPRO-RA-10



| Modelo | Descripción | Medida de corte |
|-------------|---------------------|-----------------|
| DIPRO-CO-2 | Corte Regular | 2 mm |
| DIPRO-CO-4 | Corte Regular | 4 mm |
| DIPRO-CO-6 | Corte Regular | 6 mm |
| DIPRO-CO-8 | Corte Regular | 8 mm |
| DIPRO-CO-10 | Corte Regular | 10 mm |
| DIPRO-CO-14 | Corte Regular | 14 mm |
| DIPRO-CU-8 | Corte en Cubo | 8 mm |
| DIPRO-CU-10 | Corte en Cubo | 10 mm |
| DIPRO-CU-20 | Corte en Cubo | 20 mm |
| DIPRO-FR-8 | Corte a la Francesa | 8 mm |
| DIPRO-FR-10 | Corte a la Francesa | 10 mm |
| DIPRO-JU-3 | Corte Juliana | 3 mm |
| DIPRO-JU-4 | Corte Juliana | 4 mm |
| DIPRO-RA-3 | Disco de Rallado | 3 mm |
| DIPRO-RA-5 | Disco de Rallado | 5 mm |
| DIPRO-RA-10 | Disco de Rallado | 10 mm |

REBANADORAS - 250 mm, 275 mm y 300 mm



Diseño de vela con 45 grados de inclinación, reduce el esfuerzo al corte.



Afilador incorporado

- Banda acanalada para máxima eficiencia en el corte
- De fácil limpieza y mantenimiento

REBANADORAS

| Modelo | SLI-250 | SLI-275 | SLI-300 |
|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Diámetro de cuchilla | 250 mm | 275 mm | 300 mm |
| Material de cuchilla | Acero al cromo duro | | |
| Vela, carro y brazo | Aluminio anodizado | | |
| Material de base | Aluminio y pintura epóxica | | |
| Ancho de rebanadas | 0.5 a 11 mm | 0.5 a 11 mm | 0.5 a 13 mm |
| Entrada de corriente | 110 Vca 60 Hz | | |
| Potencia | 150 W | 200 W | 250 W |
| Motor | 1/5 hp | 1/4 hp | 1/3 hp |

SICA-295



Construida en placa de acero con motor de 1.5 hp.
2 años de garantía

- Mesa y carro en acero inoxidable
- Pintura libre de plomo
- Altura máxima de corte de 40 cm
- Patas con regatones niveladores y gomas de amortiguación.



Corte de carne con hueso semicongelada

CISI-295-3



Cinta de corte para sierra carnicera de 295 cm, 3 dpp.

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Cinta de corte | 295 cm / 116" |
| Material de base | Placa pintura electrostática |
| Mesa de trabajo | Acero inoxidable |
| Altura máxima de corte | 40 cm |
| Entrada de corriente | 120 Vca 60 Hz |
| Potencia | 1,100 W |
| Motor | 1.5 hp (monofásico) |



Mira el video demostrativo

TURBOLICUADORES



NUEVOS

- Diseño ergonómico
- Candado de seguridad
- Navajas y brazos en acero inoxidable



Control de velocidad variable

TURBOLICUADORES

| Modelo | TURLIC-220 | TURLIC-500 | TURLIC-750 |
|----------------------|---------------------|------------|-----------------|
| Material de brazo | Acero Inoxidable | | |
| Medida del brazo | 16 cm | 50 cm | 55 cm |
| Brazo compatible | 16 cm | 16 / 50 cm | 16 / 50 / 55 cm |
| Material del equipo | Plástico PA6 / GF30 | | |
| Motor | 220 W | 500 W | 750 W |
| Capacidad en litros | 10 | 80 a 120 | 200 |
| Entrada de corriente | 120 V / 60 Hz | | |

Nota: Disponible a partir de Enero 2020



CALEDONIA®

Utensilios Profesionales para Cocina y Restaurante

CHAFER ECONÓMICO MEDIO

CHEME-4



Chafér rectangular económico, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 28 cm.

- Capacidad de 4 litros.

CHAFER ECONÓMICO ENTERO ESTÁNDAR

CHECRE-9



Chafér rectangular económico, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.

- Capacidad de 9 litros.

CHAFER ECONÓMICO ENTERO PLEGABLE

CHEPLE-9



Chafér rectangular económico, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.

- Capacidad de 9 litros.

CHAFERS ECONÓMICOS

CHAFER DE LUJO REDONDO**CHAFER DE LUJO OVALADO****CHAFER DE LUJO RECTANGULAR****CHAFER DE LUJO PARA CALDOS****CHAFERS DE LUJO****CHALRED-6**

Chafer de lujo redondo, fabricado en acero inoxidable, 48 x 52 cm.

- Capacidad de 6 litros.

CHALOV-9

Chafer de lujo ovalado, fabricado en acero inoxidable, 65 x 55 cm.

- Capacidad de 6.8 litros.

CHALREC-9

Chafer de lujo rectangular, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.

- Capacidad de 9 litros.

CHALCA-9

Chafer de lujo para caldos, fabricado en acero inoxidable, 31.5 x 56 cm.

- Capacidad de 9 litros. (2 recipientes de 4.5 litros)

INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE

| MODELO | TAMAÑO / ALTURA |
|----------|-----------------|
| INAE-1.5 | Entero / 1.5" |
| INAE-2.5 | Entero / 2.5" |
| INAE-4 | Entero / 4" |
| INAE-6 | Entero / 6" |
| INAE-8 | Entero / 8" |
| INAM-1.5 | Medio / 1.5" |
| INAM-2.5 | Medio / 2.5" |
| INAM-4 | Medio / 4" |
| INAM-6 | Medio / 6" |
| INAM-8 | Medio / 8" |

| MODELO | TAMAÑO / ALTURA |
|----------|-----------------|
| INAT-2.5 | Tercio / 2.5" |
| INAT-4 | Tercio / 4" |
| INAT-6 | Tercio / 6" |
| INAC-2.5 | Cuarto / 2.5" |
| INAC-4 | Cuarto / 4" |
| INAC-6 | Cuarto / 6" |
| INAS-2.5 | Sexto / 2.5" |
| INAS-4 | Sexto / 4" |
| INAS-6 | Sexto / 6" |
| INAN-2.5 | Noveno / 2.5" |
| INAN-4 | Noveno / 4" |

INSERTOS PERFORADOS DE ACERO INOXIDABLE

| MODELO | TAMAÑO / ALTURA |
|-----------|-----------------|
| INAPE-2.5 | Entero / 2.5" |
| INAPE-4 | Entero / 4" |
| INAPE-6 | Entero / 6" |
| INAPE-8 | Entero / 8" |

| MODELO | TAMAÑO / ALTURA |
|------------|-----------------|
| INAPEM-2.5 | Medio / 2.5" |
| INAPEM-4 | Medio / 4" |
| INAPEM-6 | Medio / 6" |
| INAPEM-8 | Medio / 8" |

INSERTOS DE POLICARBONATO**NUEVO**

| MODELO | TAMAÑO / ALTURA |
|------------|-----------------|
| INPOE-2.5 | Entero / 2.5" |
| INPOE-4 | Entero / 4" |
| INPOE-6 | Entero / 6" |
| INPOE-8 | Entero / 8" |
| INPOME-2.5 | Medio / 2.5" |
| INPOME-4 | Medio / 4" |
| INPOME-6 | Medio / 6" |
| INPOME-8 | Medio / 8" |
| INPOTE-2.5 | Tercio / 2.5" |
| INPOTE-4 | Tercio / 4" |
| INPOTE-6 | Tercio / 6" |
| INPOTE-8 | Tercio / 8" |

| MODELO | TAMAÑO / ALTURA |
|------------|-----------------|
| INPOCU-2.5 | Cuarto / 2.5" |
| INPOCU-4 | Cuarto / 4" |
| INPOCU-6 | Cuarto / 6" |
| INPOSE-2.5 | Sexto / 2.5" |
| INPOSE-4 | Sexto / 4" |
| INPOSE-6 | Sexto / 6" |
| INPONO-2.5 | Noveno / 2.5" |
| INPONO-4 | Noveno / 4" |

TAPAS Y DRENADORES PARA INSERTOS DE POLICARBONATO



| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|------------|-------------|
| TAENPO-COM | Tapa Entero |
| TAMEPO-COM | Tapa Medio |
| TATEPO-COM | Tapa Tercio |
| TACUPO-COM | Tapa Cuarto |
| TASEPO-COM | Tapa Sexto |
| TANOPO-COM | Tapa Noveno |

Tapas ranuradas y drenadores se venden por separado

CANASTAS OVALADAS



25 x 17 cm, fabricada en polipropileno

| MODELO | COLOR |
|----------|----------|
| CAMESO-A | Amarillo |
| CAMESO-R | Rojo |
| CAMESO-N | Negro |

Disponibles en colores amarillo, rojo y negro



CHAROLAS LEVANTAMUERTOS - 5"

CHALE-5

51 x 38 cm, fabricada en polipropileno.



PORTA CUBIERTOS 4 COMPARTIMENTOS

PORCU-4

52 x 32 cm, fabricado en polipropileno.




RECIPIENTES PARA ADEREZO



Recipientes para aderezos con rosca de zurco de mayor profundidad para evitar que se safe.

Disponibles en colores: rojo, amarillo y transparente



TAPAS PARA INSERTOS DE ACERO INOXIDABLE



| MODELO | DESCRIPCIÓN |
|----------|-------------|
| TAEN-COM | Tapa Entero |
| TAME-COM | Tapa Medio |
| TATE-COM | Tapa Tercio |
| TACU-COM | Tapa Cuarto |
| TASE-COM | Tapa Sexto |
| TANO-COM | Tapa Noveno |

CANASTAS OBLONGAS



25 x 18 cm, fabricada en polipropileno

| MODELO | COLOR |
|---------|----------|
| CAMOB-A | Amarillo |
| CAMOB-R | Rojo |
| CAMOB-N | Negro |

Disponibles en colores amarillo, rojo y negro



CHAROLAS LEVANTAMUERTOS - 7"

CHALE-7

51 x 38 cm, fabricada en polipropileno.



CAJA PARA CONDIMENTOS 4 COMPARTIMENTOS

NSF CACO-4

NUEVO

50 x 15 cm, fabricada en plásticos ABS, PS y PP.



| MODELO | COLOR | CAPACIDAD |
|-----------|--------------|-----------|
| RECAD-8A | Amarillo | 8 onzas |
| RECAD-8T | Transparente | 8 onzas |
| RECAD-8R | Rojo | 8 onzas |
| RECAD-12A | Amarillo | 12 onzas |
| RECAD-12T | Transparente | 12 onzas |
| RECAD-12R | Rojo | 12 onzas |
| RECAD-16A | Amarillo | 16 onzas |
| RECAD-16T | Transparente | 16 onzas |
| RECAD-16R | Rojo | 16 onzas |
| RECAD-24A | Amarillo | 24 onzas |
| RECAD-24T | Transparente | 24 onzas |
| RECAD-24R | Rojo | 24 onzas |

SERVILLETEROS DE MESA

SERME-10

NUEVO



Servilletero chico de mesa

SERME-20

NUEVO



Servilletero grande de mesa

| | | |
|-----------|-----------------|-----------------|
| MODELO | SERME-10 | SERME-20 |
| CAPACIDAD | 250 servilletas | 350 servilletas |
| MATERIAL | Plástico ABS | |



Con espacio para publicidad

MEDIDOR DOBLE PARA BEBIDAS 1 y 2 oz

NSF JIG-2

Medidor doble para bebidas espirituosas, fabricado en acero inoxidable. Medida de 1 onza de un lado y 2 onzas al reverso.



NUEVO

ESCARCHADOR DE VASOS

NSF ESVA-3

Escarchador de 3 niveles para vasos tipo martini o highball.



NUEVO

DOSIFICADOR

NSF DOSAI-12

UTENSILIOS PARA BAR

Dosificador de acero inoxidable.



NUEVO

TAPETE ANTIDERRAMES PARA BARRA - 60 x 9 cm

TABAR-9

NUEVO



TAPETE ANTIDERRAMES PARA BARRA - 40 x 30 cm

TABAR-30


NUEVO



Contiene los líquidos manteniendo seca la superficie de la barra

POPOTES ECOLÓGICOS DE ACERO INOXIDABLE

NUEVOS



POREC-6 POREC-8 POCUR-6 POCUR-8



Cepillo flexible para limpieza de popotes.

CEPO-20



Popotes ecológicos reusables de acero inoxidable, contribuyen al cuidado del medio ambiente.

| MODELO | LONGITUD / DIÁMETRO |
|---------|---------------------|
| POREC-6 | 26.6 cm / 6 mm |
| POREC-8 | 26.6 cm / 8 mm |
| POCUR-6 | 26.6 cm / 6 mm |
| POCUR-8 | 26.6 cm / 8 mm |
| CEPO-20 | 23 cm |

CUCHILLO CHEF 8"

NSF **CACHE-8B**

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO

Colores disponibles:

○ ● ● ● ● ●

CUCHILLO CHEF 10"

NSF **CACHE-10R**

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO

Colores disponibles:

○ ● ● ● ● ●

CUCHILLO CHEF 12"

NSF **CACHE-V** **CUCHILLERÍA PROFESIONAL**

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO

Colores disponibles:

○ ● ● ● ● ●

CUCHILLO DESHUESADOR CURVO 6"

NSF **CADEC-6A**

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Hoja Flexible

NUEVO

Colores disponibles:

● ● ●

CUCHILLO DESHUESADOR RECTO 6"

NSF **CADER-6AZ**

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO

Colores disponibles:

● ● ●

CUCHILLO DESLONJADOR 6"

NSF **CADES-6R**

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO

Colores disponibles:

● ● ●

HACHUELA 6"

NSF **CACHU-6AZ**

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO

Colores disponibles:

● ● ●

HACHUELA 8"

NSF **CACHU-8A**

- Hoja de mayor espesor y peso para realizar cortes con menos esfuerzo
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO

Colores disponibles:

● ● ●

CUCHILLO CECINERO 18"

NSF **CACE-18R**

- Filo profesional
- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra
- Acabado troquelado

NUEVO

CUCHILLO PARA PAN 10"

NSF **CAPA-10B**

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO

CHAIRA PARA CUCHILLOS 14"

NSF **CHAI-14**

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

NUEVO

Cuchillería profesional.


NSF

Los colores de los mangos permiten identificar la aplicación del cuchillo

- Cuchillo para cortar pan y repostería
- Cuchillo para carne cruda
- Cuchillo para cortar frutas y verduras
- Cuchillo para cortar pollo
- Cuchillo para cortar pescado
- Cuchillo para cortar carne cruda o asada



Equipos para el Comercio al Alcance de Todos



BÁSCULA MULTIFUNCIONES - 30 kg

BASE-30A



Verificador de billetes

Ideal para tiendas de abarrotes, misceláneas y mercados ambulantes.

- Función para verificación de billetes
- Función de cálculo de cambio
- Función de conteo de piezas
- Incluye mica protectora que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo



* También puede usarse con 3 baterías alcalinas Tipo D*


BÁSCULA MULTIFUNCIONES

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Capacidad kg / lb | 30 kg / 66 lb |
| Precisión g / lb | 5 g / 0.01 lb |
| Material del plato | Inoxidable |
| Medidas del plato | 34 x 23.5 cm |
| Memorias acceso directo | 4 |
| Entrada de corriente | 90-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |
| Verificador de billetes | Luz ultravioleta |

PLATAFORMA PLEGABLE - 100 kg



BAPLE-100



Sistema plegable



Puede usarse para despacho y recibo de mercancía

Doble función: despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Barandal de protección
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Superficie diamante antiderrapante



Indicador I-PCA, puede venderse también por separado

BÁSCULAS DE PLATAFORMA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 100 kg / 220 lb |
| Precisión g / lb | 20 g / 0.044 lb |
| Material del plato | Acero al carbono |
| Medidas del plato | 30 x 40 cm |
| Memorias acceso directo | 4 |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

PLATAFORMA PLEGABLE - 200 kg



BAPLE-200



Sistema plegable



Puede usarse para despacho y recibo de mercancía

Doble función: despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Barandal de protección
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Superficie diamante antiderrapante



Indicador I-PCA, puede venderse también por separado

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 200 kg / 440 lb |
| Precisión g / lb | 50 g / 0.11 lb |
| Material del plato | Acero al carbono |
| Medidas del plato | 40 x 50cm |
| Memorias acceso directo | 4 |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

PLATAFORMA PLEGABLE - 400 kg



Doble función: despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Barandal de protección
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Superficie diamante antiderrapante



Indicador I-PCA, puede venderse también por separado

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 400 kg / 881 lb |
| Precisión g / lb | 100 g / 0.22 lb |
| Material del plato | Acero al carbono |
| Medidas del plato | 50 x 60 cm |
| Memorias acceso directo | 4 |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

PLATAFORMA PLEGABLE - 600 kg



Doble función: despacho o recibo de mercancía, gracias a su indicador "peso, precio e importe".

- Barandal de protección
- Fácil transportación gracias a su diseño plegable portátil
- Superficie diamante antiderrapante



Indicador I-PCA, puede venderse también por separado

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Capacidad kg / lb | 600 kg / 1,322 lb |
| Precisión g / lb | 200 g / 0.44 lb |
| Material del plato | Acero al carbono |
| Medidas del plato | 60 x 80 cm |
| Memorias acceso directo | 4 |
| Entrada de corriente | 100-240 Vca 50/60 Hz |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

PLATAFORMA DE BAJO PERFIL - 1.5 ton

BAPER-12



Plataforma de 120 cm x 120 cm

Ideales para recibo de mercancía en almacenes. Pueden usarse en piso o fosa.

- Celdas de carga fabricadas en acero
- Caja de sumas resistente al agua (IP64)
- Superficie diamante antiderrapante



Puede venderse con indicador con indicador alámbrico modelo I-QY o indicador inalámbrico I-QYW

PLATAFORMA DE BAJO PERFIL

| | |
|--------------------|--------------------|
| Capacidad ton / lb | 1.5 ton / 3,306 lb |
| Precisión g / lb | 500 g / 1.1 lb |
| Material | Acero al carbono |
| Altura | 11 cm |
| Clase | Media III |

MOLINO DE CARNE - 2 hp

MOLAI-22



Molino de alto torque, debido a su potencia de 2 hp y sistema de cuatro engranes.

- Gusano, cabezal y corona fabricados en acero inoxidable 304
- Charola de 50 x 65 cm
- Unidad de molienda desmontable

| | |
|----------------------|--------------------|
| Entrada de corriente | 127 Vca 50 / 60 Hz |
| Potencia | 1500 W |
| Cedazo | 22 |
| Motor | 2 hp (monofásico) |



Mira el video demostrativo

Los Mejores Precios del Mercado con un Servicio Post - Venta



BÁSCULA MULTIFUNCIONES 30 kg

VINS-30

BÁSCULAS MULTIFUNCIONES

NUEVO



Ideal para negocios que requieren comenzar con una pequeña inversión.

- Pantallas de peso, precio y total
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo
- Función de conteo de piezas



Pantallas posteriores

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Capacidad | 30 kg / 66 lb |
| Precisión | 5 g / 0.01 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 27.5 x 21.5 cm |
| Memorias acceso directo | 4 |
| Entrada de corriente | 90-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

Nota: Disponible a partir de Diciembre 2019

BÁSCULA MULTIFUNCIONES 40 kg

VINS-40

MEJORADO



Para el comercio en general, ideal para tiendas de abarrotes y misceláneas.

- Pantallas de peso, precio y total
- Incluye mica transparente que protege la báscula contra líquidos, harina y polvo
- Función de conteo de piezas



Pantallas posteriores

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Capacidad | 40 kg / 88 lb |
| Precisión | 5 g / 0.01 lb |
| Material del plato | Acero inoxidable |
| Medidas del plato | 33 x 23 cm |
| Memorias acceso directo | 4 |
| Entrada de corriente | 90-240 Vca 50/60 Hz |
| Adaptador de ca / cc | 6 Vcc 500 mA |
| Batería recargable | 4 Vcc |
| Clase | Media III |

CUCHILLO DESHUESADOR RECTO 6"

CUDER-6

Cuchillo deshuesador recto, 6 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra



CUCHILLO DESHUESADOR CURVO 6"

CUDEC-6

CUCHILLERÍA

Cuchillo deshuesador curvo, 6 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra
- Hoja flexible



CUCHILLO DESLONJADOR 6"

CUDES-6



Cuchillo Deslonjador, 6 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

HACHUELA 6"

HACHU-6



Hachuela, 6 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Alta resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

CUCHILLO CHEF 8"

CUCHE-8



Cuchillo Chef, 8 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

CUCHILLO CHEF 10"

CUCHE-10



Cuchillo Chef, 10 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra

CUCHILLO CHEF 12"

CUCHE-12



Cuchillo Chef, 12 pulgadas.

- Mango ergonómico de alta durabilidad
- Resistencia a la corrosión
- Acabado piedra



Mango ergonómico de alta durabilidad

¡CONTAMOS CON REFACCIONES DE TODOS NUESTROS EQUIPOS!



Con una red de más de 70 Centros de Servicio concesionados en toda la república mexicana.

